



ПМ № 63240041000110158794 от 05.04.2024г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Самарской области в г. Сызрани

Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fns.samara.ru, <https://www.63.ru/spotrebnadzor>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» апреля 2024г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г. Сызрань, ул. Советская, д. 100

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 17-05/30

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 22 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани), ИНН 6325008941, ОГРН 1116325002969, чрезвычайно высокий риск (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Юридический адрес: 446021, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красноуральская, 20.

Фактический адрес: 446021, Самарская область, г. Сызрань, ул. Красноуральская, 20;

446021, Самарская область, г. Сызрань, ул. Медногорская, 15;

446018, Самарская область, г. Сызрань, ул. Байкальская, 6.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «15» апреля 2024 г. по «15» апреля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - испытания искусственной освещенности и коэффициента пульсации

с «15» апреля 2024 г. по «18» апреля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- Кныш Ларисой Владимировной – заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: эксперт-физик Мещеряков Павел Александрович

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.о. Сызрани» Аттестат Аккредитации Испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.5122, дата включения в реестр 20.09.2013; аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710072 от 16.07.2015г выданы Федеральной службой по аккредитации
Врач по общей гигиене Бородачева Юлия Александровна.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани Зубова Лариса Дмитриевна – законный представитель юридического лица

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр в следующие сроки: с «15» апреля 2024г. по «15» апреля 2024г.
- 2) Истребование документов в следующие сроки: с «15» апреля 2024г. по «15» апреля 2024г.
- 3) Инструментальное исследование в следующие сроки: с «15» апреля 2024г. по «15» апреля 2024г.
- 4) Экспертиза в следующие сроки: с «15» апреля 2024г. по «15» апреля 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. расписание занятий по классам (группам), расписание звонков;
2. информация о комплектовании детьми классов в школе, групп в СП;
3. утвержденное примерное циклическое меню.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани (г. Сызрань, ул. Красноуральская, 20):

- в нарушение требований п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах не обеспечена площадь на 1 обучающегося не менее 2,5 кв.м. при фронтальных формах занятий.

- в нарушение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №4 отопительные приборы не оснащены ограждениями.

- в нарушение требований п.3.5.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах при организации рабочего места обучающихся с компьютером (ноутбуком), не предусмотрено искусственное местное освещение на рабочем столе, расположенное сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука).

- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах №4, №5, покрытие стульев выполнено из материала, неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств (текстильное покрытие).

- в нарушение требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проведен осмотр обучающихся 9 – 11 классов на педикулез и чесотку после весенних каникул.

СП «Детский сад №45» ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани (г. Сызрань, ул. Байкальская, 6):

- в нарушение требований п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждение территории изношено (местами разрушено), требует ремонта.

- в нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола, стен и потолков в помещениях групповой местами нарушено, имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола, стен и потолков в помещениях пищеблока (производственное и складское помещения местами нарушено, имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке моечная ванна для мытья кухонной посуды, являющаяся источником выделения влаги, тепла не оборудована локальной вытяжной системой.

СП «Детский сад №44» ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани (г. Сызрань, ул. Медногорская, 15):

- в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие потолка и стен местами нарушено (имеет дефекты, повреждения, следы протекания кровли) в первой младшей группе (игровая, спальня, раздевальная), во второй младшей группе (игровая, спальня, раздевальная), в средней группе (игровая, санузел), в старшей группе (игровая), в подготовительной группе (игровая, моечная, санузел), в подготовительной комбинированной группе (спальня, моечная, санузел), что не допускает качественно проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

- в нарушение требований п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в игровой старшей логопедической группе нарушена целостность остекления окна.

- в нарушение требований п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделения влаги, тепла не оборудована локальной вытяжной системой.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 15.04.2024г.
- протокол инструментального исследования №820 от 15.04.2024г.
- экспертное заключение №13640 от 15.04.2024г.
- предписание об устранении выявленных нарушений №17-05/32 от 18.04.2024г.

(указываются (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписания об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в городе Сызрани Кныш Лариса
Владимировна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверку)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

18.04.2024г., 16:20

(дата, время)

✓

(подпись)

директор ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани Зубова Л.Д.

(должность)

(ФИО)